



rizoma

User Manual

Rev.: 07


rizoma

ITA – Prima di iniziare

Siamo lieti di darvi il benvenuto nel mondo Rizoma, e ci complimentiamo con voi per l'ottima scelta effettuata. Vi invitiamo a seguire scrupolosamente le indicazioni riportate in questa guida, che consentono di montare e utilizzare correttamente il prodotto e sfruttare appieno tutte le funzionalità di cui dispone. Per la Vostra tutela e sicurezza, Rizoma consiglia espressamente di far eseguire il montaggio del prodotto da personale Tecnico specializzato. Installare, riparare o fare manutenzione in maniera impropria, può essere causa di incidenti. Conservare la presente guida per l'utente quale riferimento per il futuro. RIZOMA declina pertanto ogni responsabilità per eventuali danni, di qualsivoglia tipo, che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone o cose, in conseguenza dell'errato montaggio o della mancata osservanza di tutte le indicazioni di montaggio di seguito riportate. Vi invitiamo, inoltre, ad attenervi alle disposizioni del codice della strada nazionale ed alle ulteriori normative in vigore nel vostro Paese.

ENG – Before you start

We are pleased to welcome you into the world of RIZOMA, and we congratulate you for your excellent choice. Please carefully follow the instructions in this guide, which will allow you to mount and use the product correctly and enjoy all the features it has. For your protection and safety, RIZOMA expressly recommends that you have the installation of the product performed by skilled personnel. Improper installation, repair or maintenance, can cause accidents. Keep this user guide as a reference for the future. RIZOMA accepts no liability for any damage, of any kind, which may be caused, directly or indirectly, to persons or things as a result of incorrect assembly or failure to observe all the assembly instructions. We also invite you to comply with the provisions of the Highway Code and Traffic rules and/or to additional regulations in force in your Country.

FRA – Avant de commencer

Nous sommes heureux de vous accueillir dans le monde Rizoma, et nous vous félicitons de votre excellent choix. Nous vous invitons à suivre scrupuleusement les instructions de ce guide, qui vous permettront de monter et utiliser le produit correctement et profiter de toutes les fonctionnalités dont il dispose. Pour votre protection et votre sécurité, Rizoma recommande expressément l'installation du produit par une personne techniquement spécialisée. Installer, réparer ou entretenir de façon inadaptée, peuvent causer des accidents. Conserver ce guide de référence pour l'historique de ce produit. RIZOMA décline donc toute responsabilité pour tout dommage, de quelque nature que ce soit, qui pourrait être causé, directement ou indirectement, à des personnes ou à des choses, par suite d'un montage incorrect ou du non-respect de toutes les instructions de montage données ci-après. Nous vous demandons également de respecter les dispositions du code de la route national et des autres réglementations en vigueur dans votre pays.

DEU – Bitte beachten Sie

Vielen Dank zu Ihrer Kaufentscheidung für ein Qualitäts-Produkt aus dem Hause RIZOMA. Damit Sie das maximale Fahrvergnügen durch den Neuerwerb genießen können, bitten wir Sie den Anweisungen in diesem Handbuch zu befolgen und dieses als Referenz aufbewahren. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfiehlt RIZOMA ausdrücklich, die Montage des Produktes durch Fachpersonal durchführen zu lassen. Bitte beachten Sie, dass eine unsachgemäße Montage, Wartung / Pflege oder Reparaturen zu Unfällen bzw. Erlöschen der Gewährleistung zur Folge haben kann. RIZOMA übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, die direkt oder indirekt Personen oder Sachen als Folge einer fehlerhaften Montage oder Nichtbeachtung aller Montageanweisungen entstehen können. Wir bitten Sie auch, die Bestimmungen der Straßenverkehrsordnung und der Verkehrsregeln und/oder zusätzliche in Ihrem Land geltende Vorschriften einzuhalten.

ESP – Antes de empezar

Nos complace darle la bienvenida al mundo Rizoma, y le felicitamos por su excelente elección. Por favor siga cuidadosamente las instrucciones de esta guía. Hacer uso de estas, garantiza una correcta instalación, para un mayor disfrute y durabilidad del producto. Para su protección y seguridad, Rizoma recomienda expresamente, que se haga uso de personal especializado para la correcta instalación del producto. Instalación, reparación o mantenimiento de forma inadecuada, pueden causar accidentes. Conserve este manual como referencia para el futuro. Por lo tanto, RIZOMA declina toda responsabilidad por cualquier daño, de cualquier tipo, que pueda, directa o indirectamente, derivar a personas o cosas, como resultado de un montaje incorrecto o del incumplimiento de todas las instrucciones de montaje a continuación. También lo invitamos a cumplir con las disposiciones del código de circulación nacional y las demás regulaciones vigentes en su país.

Benvenuto in Rizoma
Welcome to Rizoma

ITA △ – Attenzione: alcuni componenti vengono montati solo per il trasporto. Serrare tutti i dispositivi di fissaggio con opportune coppie di serraggio prima della guida.

La non osservanza delle istruzioni precedute da questo simbolo, può creare situazioni di pericolo e causare gravi lesioni personali e anche la morte.

1. Leggere e seguire attentamente le presenti istruzioni, parte essenziale del prodotto. Per qualsiasi dubbio riguardo l'installazione e l'utilizzo del prodotto, contattare un rivenditore autorizzato RIZOMA (su www.rizoma.com).

2-Per una corretta installazione tutti i serraggi devono essere effettuati dopo il posizionamento corretto degli accessori e senza forzare i punti mobili una volta bloccati, per non compromettere la tenuta e il corretto funzionamento del prodotto.

3-Dopo l'installazione dei prodotti Rizoma è importante controllare il corretto funzionamento di tutte le parti del motoveicolo, incluso ma non limitato a freni, frizione, luci, acceleratore, sterzo. Inoltre è estremamente consigliato ripetere periodicamente questi controlli, anche dopo lunghi viaggi e periodi di fermo.

Tutti i prodotti Rizoma richiedono regolare ispezione e manutenzione. Maggiore è il loro utilizzo maggiore deve essere la frequenza dei controlli. In caso si rilevino parti mancanti, danneggiate, consumate o con un'aspetto irregolare consultare immediatamente il rivenditore Rizoma prima di utilizzare il motoveicolo. In ogni caso mai cercare di riparare o modificare i prodotti Rizoma o le sue parti, in ogni caso sostituire con componenti originali Rizoma.

I prodotti Rizoma possono non essere compatibili con il vostro motoveicolo o con altri accessori after market precedentemente installati. Per la vostra sicurezza Rizoma consiglia di contattare sempre il rivenditore Autorizzato di fiducia.

O.E.M.: componenti originali.

ENG △ – Attention: This component comes assembled for shipping purposes only. Tighten all fasteners to appropriate torque specifications before riding.

Descriptions preceded by this symbol contain information, instructions, or procedures, which, if not followed, may result in death or serious injury.

1. Carefully read, understand and follow these instructions, they are an essential part of the product. If you have any doubt whatsoever regarding the installation or use of your RIZOMA product, please see your authorized RIZOMA dealer for assistance (on www.rizoma.com).

2- For correct installation, all tightening has to be done after the correct positioning of the accessories without restricting the moving parts, to not compromise the correct functioning of the product.


3-After installing any Rizoma product, please check that all related components of the motorbike function e.g. brakes, throttle, clutch, lights and steering. We strongly suggest to repeat these checks periodically, especially after long trips or prolonged periods of not using the bike.

Your RIZOMA products require regular inspection and maintenance. The more you ride the more often you must inspect your RIZOMA products. If your products are leaking, bent, deformed, cracked, chipped or worn, no matter how slight, immediately have a RIZOMA dealer inspect the products before you ride again. In any case never try to repair or modify the Rizoma products or their components, always replace with Rizoma original components.

Rizoma products may not be compatible with your motorcycle or with other aftermarket equipment installed before. For your safety Rizoma suggests to always contact your RIZOMA dealer.

O.E.M.: original equipment manufacturer.

PART NUMBER
PT704



Porta targa
License plate


ITA – Ai fini del rispetto della certificazione TÜV e della NORMATIVA EUROPEA in vigore, il montaggio del porta targa deve essere effettuato come da istruzioni allegate.

Consultare il sito internet www.rizoma.com, nella sezione porta targa FOX cliccare "MEDIA", per scaricare il documento d'approvazione ABE in formato PDF.

ENG – To comply with the TÜV and European Norm in force, the installation of the license plate must be carried out as the enclosed instructions. Consult the website www.rizoma.com, in FOX license plate support section click "MEDIA" to download the PDF document approval ABE.

PART NUMBER

PT704



			
V05X35BB-ZN	3	B309	1
		R044	1
		VR05PL	2

ITA ⚠ – Prima di iniziare il montaggio verificare la completezza del kit. Il livello di difficoltà e il tempo di montaggio non comprendono lo smontaggio dei componenti OEM. **Attenzione: Prima di procedere all'installazione, assicurarsi che la moto si trovi in una posizione stabile, perché la moto in bilico potrebbe causare danni a cose o a persone o ferimenti, inoltre assicurarsi che la temperatura delle marmitte e del motore sia simile alla temperatura ambiente. ATTENZIONE: PER LA PULIZIA DEL PORTA TARGA NON UTILIZZARE DETERSIVI, SGRASSATORI, PRODOTTI AGGRESSIVI O SPUGNE ABRASIVE CHE POTREBBERO ROVINARE O GRAFFIARE IL PORTA TARGA, MA UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE DETERSIVI NEUTRI CON ACQUA FREDDA.**

ENG ⚠ – Before you start mounting the product please check the completeness of the kit on the part list. The difficulty level and the time of assemblage shown do not include the removal of OEM components. **Warning: Make sure that your motorbike is standing firmly before you start work, as a fall may lead to damage to the motorbike or injury to you or others, also make sure that the temperature of the exhausts and the engine are similar to the ambient temperature. WARNING: TO CLEAN YOUR LICENSE PLATE DON'T USE DETERGENT, AGGRESSIVE PRODUCTS OR ABRASIVE SPONGE THAT CAN DAMAGE OR SCRATCH YOUR LICENSE PLATE, BUT USE ONLY NEUTRAL DETERGENT WITH COLD WATER.**

ITA ⚠ – Un'installazione non corretta potrebbe danneggiare il sistema elettrico della motocicletta e provocare un incendio con conseguenti lesioni personali o la morte. Pericolo di folgorazione. Scollegare la batteria prima di iniziare a installare la luce del porta targa o il faro posteriore o gli indicatori di direzione. I connettori devono essere sempre isolati e rispettare la polarità nei collegamenti. La garanzia non è valida in caso di manomissione del prodotto e il taglio dei connettori.

ENG ⚠ – Improper installation could damage the electrical system of the motorcycle and cause a fire, resulting in personal injury or death. Electrical shock hazard. Disconnect the battery before starting to install turn license plate bracket or rear light or the turn signals. The pins must always be isolated and respect the polarity in the connections. The warranty is not valid for any electric wires cutting or any product modify or tampering.

	2-3-4 mm	
	8-10 mm	
	LIVELLO DI DIFFICOLTÀ DIFFICULTY LEVEL	Difficoltà Media Medium
	TEMPO DI MONTAGGIO TIME OF ASSEMBLAGE	40-45 Min.

MONTAGGIO INDICATORI DI DIREZIONE *INSTALL TURN SIGNALS*

PART NUMBER

PT704


Step 1

STAFFA PER INDICATORE DI
DIREZIONE RIZOMA
BRACKET FOR RIZOMA TURN SIGNAL

STAFFA PER INDICATORE DI
DIREZIONE RIZOMA
BRACKET FOR RIZOMA TURN SIGNAL

STAFFA PER INDICATORE
DI DIREZIONE ORIGINALE
*BRACKET FOR ORIGINAL
TURN SIGNAL*

STAFFA PER INDICATORE
DI DIREZIONE ORIGINALE
*BRACKET FOR ORIGINAL
TURN SIGNAL*



PART NUMBER

PT704

MONTAGGIO INDICATORI DI DIREZIONE *INSTALL TURN SIGNALS*

Step 2

LUCE TARGA
APPROVATA (CE)
LIGHT LICENSE PLATE
(CE) APPROVED


MIN 180 mm

INDICATORE DI
DIREZIONE
APPROVATO (CE)
INDICATOR LIGHT (CE)
APPROVED

**PIATTO TARGA
LICENSE PLATE**



INDICATORE DI
DIREZIONE
APPROVATO (CE)
INDICATOR LIGHT (CE)
APPROVED

CATARIFRANGENTE
REFLECT LIGHT



Step 3

Viti/Screws
M6X16



Gomma/Rubber
H= 3 mm

Dadi
Nuts

Rondelle
Washers


Porta targa
License plate

PART NUMBER

PT704

MONTAGGIO PIATTO PER TARGHE PICCOLE *INSTALL PLATE FOR SMALL LICENSE PLATE*

Step 4




MONTAGGIO PORTA TARGA UNIVERSALE *INSTALL UNIVERSAL LICENSE PLATE*

PART NUMBER

PT704


Step 5



rizoma


Porta targa
License plate

PART NUMBER

PT704**MONTAGGIO BOCCOLE OEM *INSTALL OEM BUSHINGS*****Step 6****BOCCOLE OEM
OEM BUSHINGS****SOTTOSELLA OEM
OEM UNDER SEAT**

Step 7

PART NUMBER


PT704**MONTAGGIO GOMME OEM *INSTALL OEM RUBBERS*****Step 8**

MONTAGGIO COPERTURA IN CARBONIO *INSTALL CARBON COVER*

PART NUMBER

PT704

Step 9




PART NUMBER

PT704

MONTAGGIO PORTA TARGA SUL SOTTOSELLA *INSTALL LICENSE PLATE ON UNDER SEAT*

Step 10




⚠ ATTENZIONE: PRIMA DI FISSARE IL PORTA TARGA AL TELAIO INFILARE I CABLAGGI ELETTRICI. (FISSANDO IL PORTA TARGA EVITARE DI SCHIACCIARE I CABLAGGI ELETTRICI)
WARNING: BEFORE FIXING THE LICENSE PLATE TO THE CHASSIS INSERT THE ELECTRIC WIRINGS. (BY FIXING THE LICENSE PLATE AVOID CRUSHING THE ELECTRIC WIRINGS)

Step 11



ATTENZIONE: LA SPINA DI POSIZIONAMENTO DEVE ESSERE SEMPRE INSERITA.



WARNING: THE PIN OF POSITIONING MUST ALWAYS BE INSIDE.



ATTENZIONE: INSERENDO LA SPINA DI POSIZIONAMENTO IL PORTA TARGA SEGUE LA NORMATIVA EUROPEA IN VIGORE.


WARNING: INSERT THE PIN OF POSITIONING THE LICENSE PLATE FOLLOW THE EUROPEAN NORM IN FORCE.

PART NUMBER


PT704**MONTAGGIO PORTA TARGA *INSTALL LICENSE PLATE*****Step 12****ANGOLO DI VISIBILITA' GEOMETRICA (DIEDRO CON SPIGOLO ORIZZONTALE)**
ANGLE OF GEOMETRIC VISIBILITY (DIHEDRAL WITH HORIZONTAL EDGE)**ANGOLO DI VISIBILITA' GEOMETRICA (DIEDRO CON SPIGOLO PRATICAMENTE VERTICALE)**
ANGLE OF GEOMETRIC VISIBILITY (DIHEDRAL WITH PERCEPTIBLY VERTICAL EDGE)

Step 13

PER COLLEGARE I PARTICOLARI RIZOMA: RECUPERARE (SMONTANDOLO) DAL PORTA TARGA ORIGINALE IL CABLAGGIO ELETTRICO (VEDI IMMAGINE QUI SOTTO)
TO CONNECT THE RIZOMA PARTS: REMOVE THE ELECTRIC WIRING (DISASSEMBLE) FROM ORIGINAL LICENSE PLATE SUPPORT (SEE PHOTO BELOW)



PART NUMBER

PT704**COLLEGAMENTI CON LAMPADE A LED** *CONNECTIONS WITH LED LIGHT***Step 14**

Step 15

PER COLLEGARE I PARTICOLARI RIZOMA: RECUPERARE (SMONTANDOLO) DAL PORTA TARGA ORIGINALE IL CABLAGGIO ELETTRICO (VEDI IMMAGINE QUI SOTTO)
TO CONNECT THE RIZOMA PARTS: REMOVE THE ELECTRIC WIRING (DISASSEMBLE) FROM ORIGINAL LICENSE PLATE SUPPORT (SEE PHOTO BELOW)

COLLEGARE GLI INDICATORI DI DIREZIONE CON I FASTON FORNITI
CONNECT THE TURN SIGNALS WITH THE FURNISHED FASTON

CABLAGGIO ELETTRICO ORIGINALE PORTA TARGA
ORIGINAL ELECTRIC WIRING OF LICENSE PLATE

COLLEGARE ALL'IMPIANTO ELETTRICO DELLA MOTO
CONNECT TO THE BIKE MAIN HARNESS

COLLEGARE GLI INDICATORI DI DIREZIONE CON I FASTON FORNITI
CONNECT THE TURN SIGNALS WITH THE FURNISHED FASTON

PORTALAMPADA ORIGINALE
ORIGINAL LICENSE PLATE LIGHT LAMP HOLDER BULB



PART NUMBER


PT704

COLLEGAMENTI CON LAMPADINE A BULBO CONNECTIONS WITH BULB LIGHT

Step 16



ATTENZIONE: CON LAMPADINE ORIGINALI A LED NON SERVE NESSUNA RESISTENZA, IN CASO CON LAMPADINA A BULBO CONSULTARE IL LIBRETTO D'ISTRUZIONE DELL'INDICATORE RIZOMA PER SCEGLIERE LO SCHEMA CORRETTO.
ATTENTION: WITH LED ORIGINAL LIGHT YOU DON'T NEED THE RESISTANCE, IN THE CASE WITH LIGHT BULB CONSULT THE MANULA OF RIZOMA TURN SIGNAL TO CHOOSE THE CORRECT SCHEMA.



ATTENZIONE: PER COLLEGARE L'INDICATORE RIMUOVERE I FASTON ORIGINALI DEL CABLAGGIO ELETTRICO ORIGINALE E INSTALLARE I FASTON FORNITI. MONTAGGIO VALIDO PER ENTRAMBI GLI INDICATORI.
ATTENTION: TO CONNECT THE TURN SIGNAL REMOVE THE ORIGINAL FASTON OF THE ORIGINAL ELECTRIC WIRING AND INSTALL THE FURNISHED FASTON. MOUNT FOR BOTH TURN SIGNALS.

Step 17**COLLEGAMENTI/CONNECTIONS
BMW S1000R**

INDICATORE ORIGINALE DX RH ORIGINAL TURN SIGNAL	INDICATORE RIZOMA DX RH RIZOMA TURN SIGNAL
FILO MARRONE/ BROWN WIRE	FILO NERO/ BLACK WIRE
FILO BLU-BIANCO/ BLUE-WHITE WIRE	FILO ROSSO/ RED WIRE
INDICATORE ORIGINALE SX LH ORIGINAL TURN SIGNAL	INDICATORE RIZOMA SX LH RIZOMA TURN SIGNAL
FILO MARRONE/ BROWN WIRE	FILO NERO/ BLACK WIRE
FILO BLU-NERO/ BLUE-BLACK WIRE	FILO ROSSO/ RED WIRE


**COLLEGAMENTI/CONNECTIONS
BMW S1000RR**

INDICATORE ORIGINALE DX RH ORIGINAL TURN SIGNAL	INDICATORE RIZOMA DX RH RIZOMA TURN SIGNAL
FILO MARRONE/ BROWN WIRE	FILO NERO/ BLACK WIRE
FILO BLU-NERO/ BLUE-BLACK WIRE	FILO ROSSO/ RED WIRE
INDICATORE ORIGINALE SX LH ORIGINAL TURN SIGNAL	INDICATORE RIZOMA SX LH RIZOMA TURN SIGNAL
FILO MARRONE/ BROWN WIRE	FILO NERO/ BLACK WIRE
FILO BLU-ROSSO/ BLUE-RED WIRE	FILO ROSSO/ RED WIRE

PART NUMBER

PT704**COLLEGAMENTI LUCE TARGA CONNECTIONS LICENSE PLATE LIGHT****Step 18**

⚠ ATTENZIONE: PER IL COLLEGAMENTO DELLA LUCE TARGA UTILIZZARE I RUBACORRENTE FORNITI
ATTENTION: TO CONNECT THE LICENSE PLATE LIGHT USE THE FURNISHED QUICK CABLE CONNECTOR


**COLLEGAMENTI/CONNECTIONS
BMW S1000R 2014-/S1000RR 2015-**

CONNETTORE OEM OEM CONNECTOR	LUCE TARGA RIZOMA RIZOMA LICENSE PLATE LIGHT
FILO MARRONE/ BROWN WIRE	FILO NERO/ BLACK WIRE
FILO ROSSO-NERO/ RED-BLACK WIRE	FILO ROSSO/ RED WIRE

**COLLEGAMENTI/CONNECTIONS
BMW S1000RR 2010-2014**

CONNETTORE OEM OEM CONNECTOR	LUCE TARGA RIZOMA RIZOMA LICENSE PLATE LIGHT
FILO MARRONE/ BROWN WIRE	FILO NERO/ BLACK WIRE
FILO VERDE/ GREEN WIRE	FILO ROSSO/ RED WIRE

ITA – RIZOMA si riserva il diritto, a sua esclusiva discrezione, di apportare modifiche al prodotto e a queste informazioni in qualsiasi momento e senza preavviso.

Anche se molti cataloghi e pubblicità rappresentano piloti impegnati in guida estrema o stunt, questa attività è estremamente pericolosa, aumenta il rischio d'incidente e aumenta la gravità di qualsiasi lesione. L'azione descritta viene effettuata da professionisti sotto stretto controllo delle condizioni di guida.

Solo voi sapete i limiti della vostra abilità di guida e solo voi potete controllare le vostre condizioni di guida. Da e in considerazione del suo acquisto e uso del prodotto RIZOMA, l'utente espressamente riconosce e concorda che, in caso di qualsiasi rivendicazione derivante dall'uso di questo prodotto RIZOMA, se tale rivendicazione si basa in contratto, garanzia, illecito civile (lesioni personali o morte colposa) o in altro modo, si applicano le leggi della Repubblica d'Italia e la giurisdizione e sede per tale azione deve essere il tribunale di Busto Arsizio (VA), Italia.

Tutti i piloti dovrebbero frequentare un corso formale prima della guida su strada. In alcuni Stati una scuola di guida è necessaria per ottenere un'abilitazione per la guida della moto.

Indossare sempre un casco da motociclista correttamente allacciato, e (RIZOMA raccomanda sempre un modello integrale), che sia stato certificato ANSI, SNELL, CE o qualsiasi altra autorità competente, e qualsiasi altro dispositivo di sicurezza adeguato al vostro stile di guida, come guanti, stivali e tuta.

Assicurarsi di leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze fornite con la vostra moto, così come la indicazioni che accompagnano ogni altro componente installato sulla vostra moto.

Assicurarsi che i pneumatici siano gonfiati alla giusta pressione e che non vi siano danni di sorta nel battistrada o sui fianchi del pneumatico.

ENG – RIZOMA reserves the right, in its sole discretion, to make changes to the product and this information at any time and without prior notice. Although many catalogs and advertisements depict riders engaged in extreme or stunt riding, this activity is extremely dangerous, increases the risk of an accident, and increases the severity of any injury.

The action depicted is performed by professionals under strictly controlled riding conditions.

Only you know the limits of your riding ability and only you can control the conditions under which you ride. By and in consideration for his/her purchase and use of the RIZOMA product, the user expressly recognizes and agrees that in the event of any claim arising out of the use of this RIZOMA product, whether such claim is based in contract, warranty, tort (personal injury or wrongful death) or otherwise, the laws of the Republic of Italy shall apply and jurisdiction and venue for any such action shall be in the Courts of Busto Arsizio, Italy.

All riders are strongly urged to take a motorcycle rider safety clinic. Always wear a properly fitted and fastened motorcycle helmet (RIZOMA recommends a full face helmet), that has been approved by ANSI , SNELL, CE, or any other relevant authority, and any other safety equipment necessary for your riding style, such as full finger gloves, boots, and body armor.

Be sure to read and follow all the instructions and warnings that originally accompanied your motorcycle, as well as the literature that accompanied any other component parts installed on your motorcycle.

Be sure that your tires are inflated to the correct pressure and that there is no damage whatsoever in the tread or sidewall of the tire.

ITA – Non tutti i nostri prodotti sono omologati per l'utilizzo nella circolazione stradale nei Paesi ove sia invece prescritta l'omologazione. La RIZOMA® srl declina ogni e qualsiasi responsabilità in dipendenza dell'uso diverso che ne venga fatto

ENG – Some of our products may not be approved for road circulation in the countries where homologation is required. Thus RIZOMA® srl declines any responsibility for a different use of its products.

FRA – Tous nos produits ne sont pas homologués pour la voie public dans les Pays où une homologation et prescrite. RIZOMA® srl décline toute et n'importe quelle responsabilité, pour toute utilisation différente de celle appropriée aux accessoires.

DEU – Einige Produkte von Rizoma sind nicht für die Nutzung im Straßenverkehr gem. der StVZO zugelassen da sie weder eine Straßenzulassung noch ABE/TÜV aufweisen

ESP – No todos nuestros producto están homologados para la utilización en la circulación vial en los países donde dicho requisito de Homologación esta presente. La RIZOMA® Srl obvia cualquier vínculo de responsabilidad en el uso no apropiado del producto en cuestión.