

# EASYRACK

# ALURACK

**YAMAHA Tracer 7 / GT / Y-AMT**

(2025-, MY 2026)

Art.Nr./Item-no.:

**6614586 01 01** schwarz/black

**YAMAHA Tracer 7 / GT / Y-AMT**

(2025-, MY 2026)

Art.Nr./Item-no.:

**6524586 01 01** schwarz/black



## Inhalt

- 1x 700014657 Rohradapter links
- 1x 700014658 Rohradapter rechts
- 1x 700014659 Schraubensatz:
  - 2 Zylinderschraube M10x1,25x50
  - 2 Zylinderschraube M10x1,25x40
  - 4 Zylinderschraube M6x20
  - 4 Zylinderschraube M6x12
  - 4 Selbstsichernde Mutter M6
  - 4 Viereckscheibe 20x20xØ6,4
  - 2 U- Scheibe Ø10,5
  - 4 U- Scheibe Ø6,4
  - 2 Aludistanz Ø20xØ11x20

### Bei Bestellung eines Aluracks zusätzlich:

- 1x 700006881 Alurack
- 1x 700006882 TC-Bügel für Alurack
- 1x 700006883 Abdeckplatte für Rack

### Bei Bestellung eines Easyracks zusätzlich:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 Abdeckblende links
- 1x 700008648 Abdeckblende rechts

## Content

- 1x 700014657 Tube adapter left
- 1x 700014658 Tube adapter right
- 1x 700014659 Screw kit:
  - 2 Allen screw M10x1,25x50
  - 2 Allen screw M10x1,25x40
  - 4 Allen screw M6x20
  - 4 Allen screw M6x12
  - 4 Self lock nut M6
  - 4 Special washer 20x20xØ6,4
  - 2 Washer Ø10,5
  - 4 Washer Ø6,4
  - 2 Alu spacer Ø20xØ11x20

### When ordering a Alurack:

- 1x 700006881 Alurack
- 1x 700006882 Bow for Alurack
- 1x 700006883 Plastic cover for rack

### When ordering a Easyrack:

- 1x 700008650 Easyrack
- 1x 700008647 Plastic cover left
- 1x 700008648 Plastic cover right



Easyrack

Kombinierbar mit  
Can be combined with

C-Bow

Alurack



Auch passend mit originalen  
Yamaha Seitenkoffern.  
Also compatible with original  
Yamaha side cases.

### **Wichtig / Important:**




Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.

### **Benötigte Werkzeuge / Required tools**





### **Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions**

Jeweils rechts und links die hintere Schraube des Soziushaltegriffs, sowie den Gummistopfen am hinteren freien Gewinde entfernen, alle Teile entfallen.

Remove the rear screw of the passenger handle on the right and left sides, as well as the rubber plug on the rear free thread; all parts are omitted.


### **Alurack:**

**4x**  M6x12




## Montageanleitung / Installation Instruction



Rohradapter vorne rechts/links:  
Tube adapters front right/left:




**1**



Rohradapter hinten rechts/links:  
Tube adapters rear right/left:




**2**



## Montageanleitung / Installation Instruction

### Easyrack/Alurack:




M6x20



20x20xØ6,4




Ø6,4




M6

3



4



### Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER

6614586 01 01/6524586 01 01