

# GRIFFSCHUTZ / HANDLE GUARD

**BMW F 900 GS**

(2021-)

Art.Nr./Item-no.:

**42126534 00 01** schwarz/black

Nicht passend für die Modellvariante Style GS Trophy.

Auch passend mit dem Enduro Paket pro.

Not suitable for the Style GS Trophy model variant.

Also suitable with the Enduro Package pro.



## Inhalt

1x 700014199 Griffschutz links

1x 700014200 Griffschutz rechts

1x 700014201 Schraubensatz:

- 4 Zylinderschraube M8x75
- 4 Zylinderschraube M8x50
- 2 Zylinderschraube M10x60
- 4 U-Scheibe Ø8,4
- 4 Aludistanz Ø15xØ9x7

## Content

1x 700014199 Handle guard left


1x 700014200 Handle guard right

1x 700014201 Screw kit:


- 4 Allen screw M8x75
- 4 Allen screw M8x50
- 2 Allen screw M10x60
- 4 Washer Ø8,4
- 4 Alu spacer Ø15xØ9x7




## Benötigte Werkzeuge / Required tools



Set



Verlängerung/extension



Ratsche/Ratchet

### **Wichtig / Important:**

**Durch Faktoren wie Lenkererhöhungen, diversen Varianten von Windschilden oder Verkleidungsteilen, sowie verschiedenen Lenkerstellungen, kann der Griffschutz bei vollem Lenkeinschlag ggf. kollidieren.**

Beachten Sie die in Ihrem Land geltenden Zulassungsbestimmungen.

Für den Bereich der BRD gilt: Ein Eintrag in die Fahrzeugpapiere ist nicht erforderlich.

Wir empfehlen, die Montage in einer Fachwerkstatt durchführen zu lassen. Bei der Montage, alle zugänglichen Schrauben vorerst nur locker andrehen, sodass eine spannungsfreie Montage gewährleistet wird. Beim Anziehen der Schrauben, Anzugsmomente beachten.

**Due to factors such as handlebar risers, various versions of windshields or fairing parts, as well as different handlebar positions, the grip guard may collide at full steering angle.**

We recommend having the installation carried out in a professional workshop. During installation, tighten all accessible screws loosely at first to ensure tension-free installation. When tightening the screws, observe the tightening torques.




**Eine Seite nach der anderen montieren. Ansonsten besteht die Gefahr, dass sich der Lenker verdreht.  
Mount only one side at a time. Otherwise there is a risk that the handlebars will twist.**

### **Vorbereitende Maßnahmen / Preparatory actions**

Jeweils die beiden Schrauben der Lenkerklemmung sowie die Schraube am Lenkerende entfernen, alle Schrauben entfallen.  
Remove the two screws of the handlebar clamp and the screw at the handlebar end, all screws are omitted.


### **Montageanleitung / Installation Instruction**

**Griffschutz mitte:  
Handle guard middle:**

- 4x**  M8x50\*
- 4x**  Ø8,4
- 4x**  Ø15xØ9x7


\*Bei Enduro Paket Pro werden die Zylinderschrauben M8x75 verwendet.


\*For the Enduro Package Pro allen screws M8x75 are used




## Montageanleitung / Installation Instruction

Griffschutz außen rechts/links:  
Handle guard outside right/left:

2x  M10x60

2x  Original

2



### Achtung / Attention:

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren! Abgebaute Teile wieder montieren. Bitte beachten Sie unsere beigefügten Serviceinformationen.

Control all screw connections after the assembling for tightness! Reassemble the dismantled parts. Please notice our enclosed service information.

Weiteres Zubehör für dieses Modell auf [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de) / More accessories for this model see [www.hepco-becker.de](http://www.hepco-becker.de)

HEPCO&BECKER GmbH | An der Steinmauer 6 | 66955 Pirmasens | Germany | Tel. +49 6331 1453100 | Fax: +49 6331 1453 120 | Mail: [vertrieb@hepco-becker.de](mailto:vertrieb@hepco-becker.de)